




BONJOUR TRITICALE

EINE FÜR ALLE




- Frühreife Triticale mit Wechseleignung
- Überdurchschnittliche Erträge auf leichteren Standorten
- Top Konkurrenzkraft gegenüber Beikräutern
- Mittellanger Wuchstyp mit verbesserter Standfestigkeit
- Sehr gesund, vor allem gegen Gelbrost und Mehltau





BSA Einstufung nach WP1-WP3 2024, als Wintertriticale

BONJOUR – Ertragsergebnisse




Relative Kornertragsergebnisse der Öko- LSV 2026 im Überblick

Kornertrag %, relativ											
Futterkamp	Gülzow	Beetzendorf	Melle	Hilligsfeld	Alsfeld-Liederbach	Frankenhausen	Crailsheim	Ochsenhausen	Neuhof	Hintereggelburg	Hohenkammer
107	109	112	101	107	103	113	95	96	99	98	92

Quelle: LWK SH 2026, LFA MV 2026, LWK NI 2026, LTZ Karlsruhe–Augustenberg 2026, LfL BY 2026
Stand 21.09.2026

Die Sorte wurde nicht an allen Öko LSV Standorten in DE 2025-2026 getestet.



Relative Kornertragsergebnisse
der Öko- LSV 2025 im Überblick

Kornertrag %, relativ												
Futterkamp	Gülzow	Oldendorf II	Hilligsfeld	Alsfeld-Liederbach	Frankenhausen	Schmerwitz	Beetzendorf	Ochsenhausen	Crailsheim	Neuhof/Kaisheim	Landsberg	Hohenkammer
111	119	103	97	96	97	100	93	91	92	98	94	98

Quelle: LWK SH 2025, LFA MV 2025, LWK NI 2025, LEF 2025, LLG SA 2025, LTZ Karlsruhe–Augustenberg 2025, LfL BY 2025 Stand 11.09.2025

Die Sorte wurde nicht an allen Öko LSV Standorten in DE 2024-25 getestet.

Sortenbeschreibung LSV Öko Wintertriticale, Eigenschaften 2026

			Kornertrag		Qualität			Beikrautunterdrückung				Festigkeit gegen					
Anzahl der Prüffahre	Anzahl der Versuche	Reife	AGB 2 sandige Böden Standorte Nord-West	AGB 3 lehmige Böden Standorte West	TKM	Protein	HL-Gewicht	Bodendeckungsgrad	Massenbildung	planophile Blattstellung	Pflanzenlänge	Lager	Gelbrost	Braunrost	Mehltau	Blattseptoria	Rhynchosporium
2	10	mfr	+	0	-	(-)	0	+	(+)	0	l	0	+	++	+	(+)	+

++: stark überdurchschnittlich, +: überdurchschnittlich, (+): durchschnittlich bis leicht überdurchschnittlich 0: durchschnittlich, (-): durchschnittlich bis leicht unterdurchschnittlich, -: unterdurchschnittlich, --: stark unterdurchschnittlich

Pflanzenlänge: sl = sehr lang, l = lang, m = mittellang, k = kurz

Reife: mfr= mittelfrüh

Quelle: LWK NI 2026

Versuchsergebnisse Bonjour als Sommeraussaart im Vgl. zu TIS Verrechnungssorten des BSA .

	BSA	kg	KFeu. %	korr. Ertrag	Mittel	Ertrag %
Bonjour		4,11	12,45	4,18	4,37	104,00
Bonjour		4,44	11,83	4,55		
Toristo	VGL	4,19	11,54	4,31	4,26	101,53
Toristo	VGL	4,10	11,51	4,22		
Mamut	VGL	3,90	11,49	4,01	4,14	98,46
Mamut	VGL	4,14	11,58	4,26		

**Absolut flexible Triticale,
liefert starke Ergebnisse
auch als
Sommeraussaart.**

Aussaart 5. April 2023, Ernte August 2023, 1 Standort SH, 1 jährig

Quelle: Saatzucht P.H. Petersen

Stärken

- Flexibler Aussaatzeitpunkt
(von Herbst bis Anfang April)
- Ausgewogene Konkurrenzkraft
gegenüber Beikräutern
- Langstrohig, blattgesund
- Überdurchschnittliche Erträge
auf leichteren Standorten





- Triticale mit Wechseleignung aus dem Hause Lemaire- Deffontaines S.A.S.
- Top agronomische Eigenschaften
- Vom Züchter für die speziellen Anforderungen des ökologischen Anbaus empfohlen.

Diese Sortenbeschreibung ist auf Basis sorgfältig recherchierter offizieller und firmeninterner Versuchsergebnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem hängt der Erfolg der Kultur unter Praxisbedingungen auch von unsererseits nicht beeinflussbaren Faktoren ab, die nichts mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der Sorte zu tun zu haben. Eine Gewähr oder Haftung können wir daher nicht übernehmen. Mit Erscheinen dieser Sorteninformationen werden frühere Ausgaben ungültig. Bildnachweis © Lemaire- Deffontaines S.A.S.