




MONTALBANO WINTERWEIZEN (E)

GIPFELSTÜRMER, GESUND & ERTRAGREICH

- Begrannter E- Weizen mit mittlerer Abreife
- Rasche Jugendentwicklung mit guter Bodendeckung
- Sehr gute Standfestigkeit bei mittlerer Länge
- Ausgeprägte Blattgesundheit, braunrostunempfindlich
- Gute Auswuchsresistenz
- Gute Erträge, stabile Qualitäten
- Hohe Fallzahl, Proteingehalte und Feuchtkleberwerte liefern top Backeigenschaften






Einstufung laut BSA 2026 sowie auf Basis mehrjähriger Öko LSV Ergebnisse BY, NI 2022-2025 Fallzahlstabilität: + gut

MONTALBANO – Ertragsergebnisse

MONTALBANO (E)

GIPFELSTÜRMER, GESUND UND ERTRAGREICH



Relative Kornenertragsergebnisse der Öko-LSV 2026 im Überblick

Kornenertrag %, relativ															
Futterkamp	Lundsgaard	Gülzow	Melle	Oldendorf II	Wätzum	Hilligsfeld	Wiebrechtshausen	Schoonorth	Lemgo	Belecke	Bad Sassendorf	Alsfeld-Liederbach	Frankenhausen	Weilburger Grenze	Kerkow
97	89	98	89	100	102	98	95	102	99	97	103	100	99	101	77
Schmerwitz															
96															


Kornenertrag %, relativ													
Bernburg	Dornburg	Mittelsömmern	Burkersdorf	Forchheim	Crailsheim	Forchheim (Emmendingen)	Hohenheim	Karlsruhe/Grötzingen	Maßhalderbuch	Neuhof/Kaisheim	Frankendorf	Wochenweis	Obbach
98	102	101	96	95	103	113	101	114	96	93	99	96	101
Wilpersberg													
98													

Quelle: LWK SH 2026, LWK NI 2026, LFA MV 2026, LELF 2026, TLLLR 2026, LTZ Karlsruhe-Augustenberg 2026, LfL BY 2026

Stand 21.09.2026

Die Sorte wurde nicht an allen Öko LSV Standorten in DE 2025-2026 getestet.

Relative Kornertragsergebnisse
der Öko-LSV 2025 im Überblick




Kornertrag %, relativ																			
Futterkamp	Lundsgaard	Gülzow	Oldendorf II	Wätzum	Hilligsfeld	Wiebrechtshausen	Schoonorth	Wendinghausen	Belecke	Ostinghausen	Alsfeld-Liederbach	Frankenhausen	Weilburger Grenze	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Bernburg	Burkersdorf	Mittelsömmern
99	92	101	100	100	98	92	99	93	93	104	92	95	95	66	91	102	97	101	100
																			Forchheim
																			Nossen
																			106

Kornertrag %, relativ											
Waldböckelheim	Ochsenhausen	Karlsruhe/Grötzingen	Crailsheim	Hohenheim	Forchheim (Emmendingen)	Maßhalderbuch	Neuhof/Kaisheim	Hohenkammer	Frankendorf	Wochenweis	Obbach
86	96	111	98	101	99	103	92	89	100	94	95
											Wilpersberg
											94

Quelle: LWK SH 2025, LFA MV 2025, LWK NI 2025, LELF 2025, LLG SA 2025, LfULG SN 2025, KÖL RLP 2025, LTZ Karlsruhe– Augustenberg 2025, LfL BY 2025
Stand 17.09.2025

Die Sorte wurde nicht an allen Öko LSV Standorten in DE 2024-2025 getestet.



Relative Kornertragsergebnisse der Öko-LSV 2024 im Überblick

Kornertrag %, relativ														
Hilligsfeld	Wiebrechtshausen	Belecke	Ostinghausen	Alsfeld-Liederbach	Frankenhausen	Weilburger Grenze	Kerkow	Schmerwitz	Bernburg	Burkersdorf	Dornburg	Mittelsömmern	Forchheim	Nossen
92	93	92	108	102	85	108	109	104	103	98	103	107	97	93

Kornertrag %, relativ													
Waldböckelheim	Biedesheim	Ochsenhausen	Karlsruhe	Crailsheim	Hohenheim	Forchheim [Emmend.]	Maßhalderbuch	Hohenkammer	Frankendorf	Neuhof/Kaisheim	Wochenweis	Obbach	Wilpersberg
118	114	96	116	107	118	109	108	94	103	102	106	102	100

Quelle: LWK NI 2024, LELF 2024, LfULG Sachsen 2024, KÖL RLP 2024, LTZ Karlsruhe– Augustenberg 2024, LfL BY 2024

Die Sorte wurde nicht an allen Öko LSV Standorten in DE 2023-24 getestet, bzw. war der Versuch nicht wertbar. Stand 24.9.24

Sortenbeschreibung Öko Landbau Thüringen 26, mehrjährig geprüfte Sorte

Qualität	Winterfestigkeit*	Standfestigkeit	Pflanzenlänge	Rohproteingehalt	Feuchtkleber	Fallzahl	Resistenz		
							Gelbrost	Braunrost	Mehltau
E	0/-	+/++	m	+	+/0	++	+/++	+	+



*Quelle Winterfestigkeit: Provokationsversuche Guddat (TLLLR) & Michel (LFA MV) 2026

Pflanzenlänge: sk = sehr kurz; k = kurz; m = mittel; l = lang; sl = sehr lang

++ = sehr gut bzw. sehr hoch; + = gut bzw. hoch; 0 = mittel; - = gering bzw. niedrig; -- = sehr gering bzw. sehr niedrig

Quelle: TLLLR 2026

Sortenbeschreibung Öko Landbau BY 26, mehrjährig geprüfte Sorte

Quali. Gruppe	Prüfzeit-raum	Prüfdauer	Reife ³⁾	Kornertrag	Fallzahl ³⁾	Fallzahlstabilität ³⁾	Backvolumen ⁷⁾	Feuchtkleber ⁷⁾	Sedimentationswert ⁷⁾	Rohproteingehalt ⁷⁾	Bestandesdichte	Massenbildung	Bodendeckungsgrad	Pflanzenlänge ⁵⁾	Standfestigkeit	Winterhärte ⁴⁾	Auftreten physiologischer Flecken	Resistenz gegen				
																		Mehltau ³⁾	Blattseptoria ³⁾	Gelbrost ³⁾	Braunrost ³⁾	Ährenfusarium ³⁾
(E) ¹⁾	2026-2022	>3	0	0	++ ⁴⁾	0 ⁴⁾	(+)	(+)	+	+	0	0	0	0	+	(-)	0	++	0	(+)	++	0 ⁴⁾

o = mittel; [-] = mittel bis schlecht/gering/spät; - = schlecht/gering/spät; -- = schlecht/gering/spät bis sehr schlecht/gering/spät; --- = sehr schlecht/gering/spät +++ = sehr gut/hoch/früh; ++ = gut bis sehr gut, hoch bis sehr hoch, früh bis sehr früh; + = gut/hoch/früh; (+) = mittel bis gut/hoch/früh Sorte

1) EU-Sorten, eigene behelfsmäßige Einordnung, 2) Einstufung nach AGES, 3) Einstufung nach Bundessortenamt, 4) Einstufung anhand eigener Ergebnisse, 5) Lange Sorten werden positiv eingestuft, 7) Ergebnisse vom Vorjahr, da aktuelle Untersuchungen noch nicht vorliegen, leere Zellen = keine Einstufung

Quelle: LfL BY2026

Erträge, Qualitäten und Bonituren im Überblick, mehrjährig geprüft

Quelle: Bonituren Öko-Landessortenversuche NI, SH, NRW, HE (stärker berücksichtigt) und Beschreibende Sortenliste [BSA] 2026

Quali. Gruppe	Anzahl Versuche	Reife*	Kornertrag			Tausendkornmasse	Protein	Feuchtkleber	Sedimentationswert	Fallzahl	Hektolitergewicht	Massenbildung	Bodendeckungsgrad	planophile Blattstellung	Pflanzenlänge	Festigkeit gegen					
			AGB2	AGB3	AGB9											Lager	Mehltau	Gelbrost	Braunrost	Blattseptoria	Weizensteinbrand ³⁾
(E)	44	M	(-)	(-)	(+)	+	+	+	+	++	+	(+)	0	(+)	m	+	+	+	++	0	(-)

++: stark überdurchschnittlich, +: überdurchschnittlich, (+): durchschnittlich bis leicht überdurchschnittlich 0: durchschnittlich, (-): durchschnittlich bis leicht unterdurchschnittlich, -: unterdurchschnittlich, --: stark unterdurchschnittlich Pflanzenlänge: k = kurz

AGB2 = Sandstandorte Nord-West, AGB 3 Lehmige Standorte West, AGB 9 = Marsch

1] = noch nicht ermittelt bzw. eingestuft, 3] = Steinbrand in Winterweizen – Sorten-Resistenzprüfungen : Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Pflanzenschutzamt, Mykologie

*: nach Beschreibende Sortenliste des Bundessortenamtes 2026 [BSA]

Quelle: Auszug LWK Niedersachsen Öko Winterweizen 2026

Stärken

- Gute Bodendeckung dank Frohwüchsigkeit
- Braunrostunempfindlich
- Hohe Standfestigkeit und mittlere Länge vereinfachen die Ernte
- Gute Erträge und sehr gute Qualitäten
- Überdurchschnittliche Feuchtkleberwerte und stabil hohe Fallzahlen



Interner Öko Versuch, Standort Bütthard 2023
Montalbano ist einer der Wenigen mit Lagerbonitur 1 vor der Ernte.

MONTALBANO (E)

GIPFELSTÜRMER, GESUND UND ERTRAGREICH



- Empfehlung der Kammern zur Herbstsaat 2026 als Öko-Backweizen in diesen Ländern:
SH, MVP, NI, NRW, HE, TH, SN, BY
- Empfehlung als Öko-Backweizen durch
LWK NI, LfULG SN, TLLLR TH und LfL BY 2025
- Geeignet für die speziellen Anforderungen
im Ökolandbau

Diese Sortenbeschreibung ist auf Basis sorgfältig recherchierter offizieller und firmeninterner Versuchsergebnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem hängt der Erfolg der Kultur unter Praxisbedingungen auch von unsererseits nicht beeinflussbaren Faktoren ab, die nichts mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der Sorte zu tun zu haben. Eine Gewähr oder Haftung können wir daher nicht übernehmen. Mit Erscheinen dieser Sorteninformationen werden frühere Ausgaben ungültig. Kontrollstelle: DE-ÖKO-037. Bildnachweis © Natur-Saaten