NATUR SAATEN

# RÜBEZAHL WINTERWEIZEN (A)

## ERTRAGSSTARKER ÖKOWEIZEN


# RÜBEZAHL (A)
## ERTRAGSSTARKER ÖKOWEIZEN

NATUR SAATEN

- Unbegrannter Winterweizen, A Qualität
- Gute Winterhärte
- Hoher Bodenbedeckungsgrad durch breite, planophile Blätter
- Standfeste Sorte mit längerem Wuchs
- Braunrostunempfindlich
- Geringe Auswuchsgefahr
- Liefert hohe Erträge und Qualitäten



# RÜBEZAHL (A)
## ERTRAGSSTARKER ÖKOWEIZEN




Einstufung nach BSA 2026, Krankheiten: Einstufung Anfälligkeit, * Mehltau Einstufung durch Züchter, Fallzahlstabilität +

# RÜBEZAHL – Deutsche Ertragsergebnisse

# RÜBEZAHL (A)
ERTRAGSSTARKER ÖKOWEIZEN




## Relative Kornertragsergebnisse der Öko- LSV **2025** im Überblick


| Kornertrag %, relativ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futterkamp | Lundsgaard | Gülzow | Oldendorf II | Hilligsfeld | Wiebrechtshausen | Schoonorth | Wendlinghausen | Belecke | Ostinghausen | Alsfeld-Liederbach | Frankenhausen | Weilburger Grenze | Jahnsfelde | Kerkow | Schmerwitz | Bernburg | Burkersdorf | Mittelsömmern | Forchheim, SN | Nossen |
| 93 | 105 | 104 | 97 | 110 | 102 | 96 | 100 | 100 | 100 | 103 | 95 | 106 | 98 | 108 | 99 | 111 | 119 | 110 | 116 | 114 |

| Kornertrag %, relativ | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldbökelheim | Ochsenhausen | Karlsruhe/Grötzingen | Crailsheim | Hohenheim | Forchheim (Emmend.) | Maßhalderbuch | Neuhof/Kaisheim | Hohenkammer | Frankendorf | Wochenweis | Obbach | Wilpersberg |
| 107 | 105 | 111 | 109 | 108 | 114 | 115 | 98 | 109 | 103 | 109 | 103 | 107 |

Quelle: LWK SH 2025, LFA MV 2025,LWK NI 2025, LELF 2025, LLG SA 2025, LfULG SN 2025, KÖL RLP 2025, LTZ Karlsruhe–Augustenberg 2025, LfL BY 2025 Stand 17.09.2025

Die Sorte wurde nicht an allen Öko LSV Standorten in DE 2024-2025 getestet.

# RÜBEZAHL (A)
ERTRAGSSTARKER ÖKOWEIZEN




## Relative Kornertragsergebnisse der Öko- LSV **2024** im Überblick


| Kornertrag %, relativ | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilligsfeld | Wiebrechtshausen | Belecke | Ostinghausen | Alsfeld-Liederbach | Frankenhausen | Weilburger Grenze | Kerkow | Schmerwitz | Bernburg | Burkersdorf | Dornburg | Mittelsömmern | Forchheim, SN | Nossen |
| 111 | 101 | 111 | 115 | 110 | 97 | 110 | 122 | 105 | 109 | 113 | 107 | 112 | 120 | 120 |

| Kornertrag %, relativ | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldböckelheim | Biedesheim | Ochsenhausen | Karlsruhe | Crailsheim | Hohenheim | Forchheim (Emmend.) | Maßhalderbuch | Hohenkammer | Frankendorf | Neuhof/Kaisheim | Wochenweis | Obbach | Wilpersberg |
| 124 | 92 | 127 | 130 | 118 | 115 | 119 | 127 | 105 | 101 | 93 | 108 | 99 | 112 |

Quelle: LWK NI 2024, LELF 2024, LfULG Sachsen 2024, KÖL RLP 2024, LTZ Karlsruhe–Augustenberg 2024, LfL BY 2024

Die Sorte wurde nicht an allen Öko LSV Standorten in DE 2023-24 getestet, bzw. war der Versuch nicht wertbar. Stand 24.9.24

# RÜBEZAHL (A)
ERTRAGSSTARKER ÖKOWEIZEN




## Relative Kornertragsergebnisse der Öko- LSV **2023** im Überblick

| Kornertrag %, relativ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futterkamp | Lundsgaard | Osnabrück | Hilligsfeld | Schoonorth (Marsch) | Wendlingshausen | Belecke | Ostinghausen | Alsfeld-Liederbach | Frankenhausen | Weilburger Grenze | Gülzow | Schmerwitz | Bernburg | Mittelsömmern | Forchheim, SN | Nossen | Waldböckelheim | Biedesheim |
| 105 | 114 | 96 | 108 | 114 | 103 | 109 | 114 | 103 | 75 | 104 | 95 | 95 | 93 | 98 | 113 | 122 | 110 | 115 |

| Kornertrag %, relativ | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldböckelheim | Biedesheim | Ochsenhausen | Karlsruhe | Crailsheim | Hohenheim | Forchheim (Emmend.) | Maßhalderbuch | Obbach | Neuhof/Kaisheim | Wilpersberg | Hohenkammer | Frankendorf | Wochenweis |
| 110 | 115 | 104 | 134 | 110 | 106 | 119 | 111 | 109 | 102 | 106 | 112 | 110 | 126 |

Quelle: LWK SH 2023, LWK NI 2023, LLH 2023, LFA MV 2023, LELF 2023, LfULG SN 2023, KÖL RLP 2023, LTZ Karlsruhe–Augustenberg 2023, LfL BY 2023 Stand 05.10.23

Die Sorte wurde nicht an allen Öko LSV Standorten in DE 2022-23 getestet.

# RÜBEZAHL (A)
ERTRAGSSTARKER ÖKOWEIZEN

NATUR SAATEN

## Sortenbeschreibung von Rübezahl im ökologischen Landbau

| Quali. Gruppe | Prüfzeit -raum | Prüf- dauer | Reife [3] | Kornertrag | Fallzahl [3] | Fallzahlstabilität [3] | Backvolumen [7] | Feuchtkleber [7] | Sedimentationswert [7] | Rohproteingehalt [7] | Bestandesdichte | Massenbildung | Bodendeckungsgrad | Pflanzenlänge [5] | Standfestigkeit | Winterhärte [4] | Auftreten physiologischer Flecken | Resistenz gegen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mehltau [3] | Blattseptoria [3] | DTR [3] | Gelbrost [3] | Braunrost [3] | Ährenfusarium [3] |
| A | 2025-2022 | >3 | 0 | (+) | + | + | 0 | (-) | 0 | 0 | 0 | (+) | 0 | (+) | (+) | 0 | (+) | | 0 | 0 | 0 | + | 0 |

+++ = sehr gut/hoch/früh; ++ = gut bis sehr gut, hoch bis sehr hoch, früh bis sehr früh; + = gut/hoch/früh; (+) = mittel bis gut/hoch/früh Sorte
o = mittel; (-) = mittel bis schlecht/gering/spät; -= schlecht/gering/spät; --= schlecht/gering/spät bis sehr schlecht/gering/spät; ---= sehr schlecht/gering/spät

1) EU-Sorten, eigene behelfsmäßige Einordnung, 2) Einstufung nach AGES, 3) Einstufung nach Bundessortenamt, 4) Einstufung anhand eigener Ergebnisse,
5) Lange Sorten werden positiv eingestuft, 7) Ergebnisse vom Vorjahr, da aktuelle Untersuchungen noch nicht vorliegen, leere Zellen = keine Einstufung)

Quelle: LfL BY Öko 2025

# Öko LSV Winterweizen Eigenschaften Nord/ Mitte Deutschland, mehrjährig

| | | | Ertrag | | | Qualität | | | | | Wüchsigkeit | | | | Festigkeit gegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prüfjahr | Anzahl VersucOhe | Reife | AGB 2 | AGB 3 | AGB 9 | Protein | Feuchtkleber | Sedimentationswert | Fallzahl | Hektolitergewicht | Bodendeckungsgrad | Massenbildung | planophile Blattstellung | Pflanzenlänge | Lager | Mehltau | Blattseptoria | Gelbrost | Braunrost | DTR* | Ährenfusarium* |
| 2025 | 30 | m | (-) | + | 0 | 0 | (-) | - | 0 | (-) | (+) | + | + | l | (+) | (+) | 0 | (-) | + | 0 | 0 |

++: stark überdurchschnittlich, +: überdurchschnittlich, (+): durchschnittlich bis leicht überdurchschnittlich 0: durchschnittlich, (-): durchschnittlich bis leicht unterdurchschnittlich, -: unterdurchschnittlich, --: stark unterdurchschnittlich, Pflanzenlänge: k = kurz, m = mittel, l = lang, sl = sehr lang

ABG 2: Sandstandorte Nord-West, ABG 3: Lehmige Standorte West, ABG 9: Marsch *: nach Beschreibende Sortenliste des Bundessortenamtes 2025 (BSA)

Quelle: Öko-LSV NI, SH, NRW, HE 2025 (stärker berücksichtigt) und Beschreibende Sortenliste BSA

# Öko LSV WW Sortenempfehlungen Futterweizenanbau 2025, NI

| Ertrag | | Eigenschaften | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausprägung<br>+ = überdurchschnittlich 0 = durchschnittlich - = unterdurchschnittlich | | | | | |
| AGB 2 Sandstand-orte Nord- West | AGB 3 lehmige Standorte West | Rohprotein | Standfestigkeit | Blattgesundheit | Beikrautunter-drückung |
| + | + | 0 | + | 0 | + |

„Rübezahl ist eine rohproteinbetontere Sorte für die Eigenverwertung in der Fütterung.“

Quelle: Öko-LSV NI, SH, NRW, HE 2025 (stärker berücksichtigt) und Beschreibende Sortenliste BSA

# RÜBEZAHL (A)
## ERTRAGSSTARKER ÖKOWEIZEN

NATUR SAATEN

Stärken

- Planophile Blattstellung  und Frohwüchsigkeit für optimale Beikrautunterdrückung
- Standfeste Sorte mit längerem Wuchs
- Braunrostunempfindlich
- Geringe Auswuchsgefahr
- Liefert hohe Erträge und gute Qualitäten



Anbauhinweis

- Mittlere Gelbrostanfälligkeit beachten

# RÜBEZAHL (A)
## ERTRAGSSTARKER ÖKOWEIZEN



- Ertragsstarker Winterweizen (A) aus dem Hause Secobra
- Öko Sortenempfehlung (Probe) Futterweizenanbau in NRW 2026
- Öko Sortenempfehlung Futterweizenanbau in NI 2025
- Für den Ökolandbau gezüchtet und in Deutschland Öko wertgeprüft

Diese Sortenbeschreibung ist auf Basis sorgfältig recherchierter offizieller und firmeninterner Versuchsergebnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem hängt der Erfolg der Kultur unter Praxisbedingungen auch von unsererseits nicht beeinflussbaren Faktoren ab, die nichts mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der Sorte zu tun zu haben. Eine Gewähr oder Haftung können wir daher nicht übernehmen. Mit Erscheinen dieser Sorteninformationen werden frühere Ausgaben ungültig. Kontrollstelle: DE-ÖKO-037. Bildnachweis ©Natur-Saaten